

1.- ¿Qué es el volumen residual?

- a) Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una espiración forzada.
- b) Es la cantidad máxima de aire que se puede introducir en los pulmones al final de una inspiración forzada.
- c) Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una espiración normal.
- d) Es el volumen de aire que hay en el pulmón al final de una inspiración forzada.

2.- En el aseo del paciente encamado lo último que debe lavarse es:

- a) Piernas y pies.
- b) Región perianal.
- c) Región genital.
- d) Espalda y nalgas.

3.- El artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, especifica que se considerarán como daños derivados del trabajo:

- a) Aquellos que resulte probable racionalmente que se materialicen en un futuro inmediato y puedan suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
- b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- c) Las circunstancias laborales que puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
- d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

4.- Según el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, quedan adscritas a la Gerencia del hospital, las siguientes áreas de actividad:

- a) Atención al paciente; Informática; Servicios centrales; Asesoría jurídica; Admisión, recepción e información.
- b) Atención al paciente; Control de gestión; Informática; Asesoría jurídica; Gestión económica, presupuestaria y financiera; Política de personal; Análisis y planificación.
- c) Atención al paciente; Control de gestión; Orden interno y seguridad; Asesoría jurídica; Política de personal.
- d) Atención al paciente; Control de gestión; Informática; Asesoría jurídica; Admisión, recepción e información; Política de personal; Análisis y planificación.

5.- Señale cuál de las siguientes autoras describió las etapas del duelo:

- a) Helen Katz.
- b) Virginia Henderson.
- c) Maryory Gordon.
- d) Kübler Ross.

6.- En relación con la respiración, señale cuál es la respuesta incorrecta:

- a) La respiración abdominal es la respiración en la cual intervienen el diafragma y los músculos respiratorios.
- b) Cheyne Stokes no es un tipo de respiración.
- c) El término eupnea hace referencia a una frecuencia respiratoria normal.
- d) De Bouchut es un tipo de respiración característica de la bronconeumonía infantil.

7.- El VIII par craneal es:

- a) El hipogloso.
- b) El espinal.
- c) El auditivo.
- d) El trigémino.

8.- Según el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es función de la inspección de trabajo:

- a) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención.
- b) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Comités de Seguridad y Salud.
- c) Asesorar e informar a las empresas sobre las medidas de protección y prevención que deben aplicar los Comités de Seguridad y Salud.
- d) Asesorar e informar a los trabajadores sobre las medidas de protección que deben supervisar los Comités de Seguridad y Salud.

9.- ¿Cómo se llama la inflamación de los tejidos blandos que rodean las uñas?

- a) Uña encarnada.
- b) Onicosis.
- c) Onicomycosis.
- d) Panadizo.

10.- Entre los factores intrínsecos que favorecen la aparición de las úlceras por presión no se encuentra:

- a) Edad.
- b) Incontinencia.
- c) Presión continuada.
- d) Obesidad.

11.- En situaciones de Urgencia, qué fármaco está indicado en caso de convulsiones:

- a) Adrenalina.
- b) Lidocaina.
- c) Atropina.
- d) Diazepam.

12.- Cuando el huevo fecundado anida en la mucosa uterina, se encuentra en estado de:

- a) Blastómero.
- b) Blástula.
- c) Corion.
- d) Mórula.

13.- La Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a:

- a) 20 gramos en la mujer.
- b) 35 gramos en el hombre.
- c) 50 gramos en la mujer.
- d) 75 gramos en la mujer.

14.- El Foramen Magnum se encuentra en el hueso:

- a) Parietal.
- b) Etmoides.
- c) Esfenoides.
- d) Occipital.

15.- En relación con la fiebre remitente, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Es la elevación de la temperatura rectal aunque la cutánea sea fría.
- b) Se trata de fiebre con exacerbación y remisiones, pero sin intervalos apiréticos o, si los hay, de muy breve duración.
- c) En la gráfica se observan bruscos ascensos de la temperatura y descensos hasta la normalidad. Se caracteriza por presentar elevaciones durante la tarde y por la mañana puede ser normal.
- d) A lo largo del día se producen numerosas variaciones de la temperatura ascendiendo y remitiendo. Se caracteriza por presentar elevaciones durante la mañana y por la tarde puede ser normal.

16.- Según la Orden SAN/1037/2014, de 27 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para la valoración del puesto de trabajo por causa de salud:

- a) La permanencia en situación de Incapacidad Temporal del trabajador suspende provisionalmente la tramitación del procedimiento.
- b) La Gerencia a la que esté adscrito el interesado remitirá la solicitud de valoración en el plazo de tres días hábiles al Comité de Seguridad y Salud.
- c) La resolución del procedimiento de valoración del puesto de trabajo por causa de salud cuando suponga un traslado corresponderá al Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

17.- Para la obtención de muestras de líquido cefalorraquídeo ¿En qué posición colocaremos al paciente?

- a) Decúbito prono.
- b) Decúbito lateral en posición fetal.
- c) Posición genupectoral.
- d) Decúbito supino.

18.- No forma parte de los sistemas específicos que integran la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León, según lo establecido en la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León:

- a) Sistema centinela de vigilancia de la gripe.
- b) Registro de programa de prevención y control de la tuberculosis
- c) Sistema de declaración de enfermedades de declaración obligatoria.
- d) Sistema Centinela.

19.- Será necesario realizar el aislamiento respiratorio del enfermo contagioso en caso de que se trate de:

- a) Fiebre de Lassa.
- b) Neumonía estafilocócica.
- c) Parotiditis.
- d) Neumonía estreptocócica.

20.- ¿Dónde se localiza el centro regulador de la temperatura interna?

- a) En la médula espinal.
- b) En el bulbo raquídeo.
- c) En el cerebelo.
- d) En el hipotálamo.

21.- La presencia de grasa en heces, dando un color amarillento, se denomina:

- a) Creatorrea
- b) Esteatorrea.
- c) Amilorrea.
- d) Ninguna es correcta.

22.- La principal causa de muerte en los adolescentes y adultos jóvenes en España es:

- a) Enfermedades infecciosas.
- b) Muertes violentas y accidentes.
- c) Enfermedades respiratorias.
- d) Cáncer.

23.- Los órganos paritarios y colegiados de participación destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de los Organismos Autónomos incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 80/2013, son:

- a) Los Consejos de Salud de Área.
- b) Las Comisiones Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales.
- c) Los Comités de Seguridad y Salud.
- d) Los Consejos de Salud de Zona.

24.- Señale la respuesta incorrecta:

- a) Los linfocitos nos defienden de las infecciones virales y ayudan en la defensa de bacterias y hongos.
- b) Las células hemáticas y los factores de coagulación se estudian en el laboratorio de bioquímica.
- c) Los hematíes transportan el oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos y extraen el anhídrido carbónico de éstos para devolverlo a los pulmones a través de la hemoglobina.
- d) La inmunoglobulina E es responsable de reacciones de anafilaxia y alergia.

25.- El intestino delgado está formado por 4 capas. ¿Cuál de ellas contiene los vasos y formaciones linfáticas o placas de Peyer?

- a) Serosa peritoneal.
- b) Capa muscular.
- c) Submucosa.
- d) Mucosa corion.

26.- ¿Cuál de los siguientes productos utilizados en desinfección es un compuesto fenólico?

- a) Formaldehído.
- b) Hipoclorito sódico
- c) Glutaraldehído.
- d) Hexaclorofeno.

27.- ¿A qué temperatura deberá estar el agua para la aplicación de fomentos?

- a) Inferior a 46,1°C.
- b) Entre 39,1 y 46,1°C.
- c) Entre 46,1 y 51,6°C.
- d) Superior a 51,6°C.

28.- ¿Cuál de estos reflejos no son habituales en un neonato?

- a) Reflejo de moro.
- b) Posición de esgrimista.
- c) Reflejo de succión.
- d) Reflejo de Finkelstein.

29.- Para colocarse correctamente la mascarilla hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. De las siguientes afirmaciones indique la que no es correcta:

- a) Debe adaptarse perfectamente a la fisonomía de la cara y nariz, evitando la presencia de huecos que permitan que el aire exhalado se escape.
- b).- Si el personal sanitario lleva barba, la mascarilla debe cubrirla completamente.
- c) La mascarilla hay que colocarla después de realizar el lavado quirúrgico de las manos y atarla adecuadamente.
- d) Una mascarilla sólo sirve para una intervención.

30.- El artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que se regirán por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:

- a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español, en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento y cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de derecho internacional público.
- b) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español, en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento y cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio de la Unión europea, le sea de aplicación la legislación de su país de origen en aplicación de normas de derecho internacional.
- c) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio de la Unión europea, le sea de aplicación la legislación de su país de origen en aplicación de normas de derecho internacional privado.
- d) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio de la Unión europea, le sea de aplicación la legislación de su país de origen en aplicación de normas de derecho internacional privado y cuando el tratamiento sea efectuado en territorios colindantes con España.

31.- No es una fase del periodo patogénico de la historia natural de la enfermedad:

- a) Fase subclínica.
- b) Fase de resolución.
- c) Fase clínica.
- d) Fase preclínica.

32.- Antes del contacto con pacientes inmunodeprimidos, el lavado de manos será:

- a) Antiséptico o especial.
- b) Quirúrgico.
- c) Higiénico.
- d) No requiere lavado de manos.

33.- La Orden SAN/957/2016, de 17 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, establece en su Título II – Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad, y en concreto en su artículo 4, que el Servicio de Personal ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Gestión de las incidencias y variaciones individuales de la situación administrativa del personal de la Consejería; Tramitación de expedientes de incompatibilidad del personal de la Gerencia Regional de Salud; Elaboración del anteproyecto de presupuestos del Capítulo I de la Gerencia Regional de Salud.
- b) Gestión de las incidencias y variaciones individuales de la situación administrativa del personal de la Consejería; Tramitación de expedientes de incompatibilidad del personal de la Consejería de Sanidad; Elaboración del anteproyecto de presupuestos del Capítulo I de la Gerencia Regional de Salud.
- c) Gestión de las incidencias y variaciones individuales de la situación administrativa del personal de la Consejería; Tramitación de expedientes de incompatibilidad del personal de la Consejería de Sanidad; Elaboración del anteproyecto de presupuestos del Capítulo I de la Consejería de Sanidad.
- d) Gestión de las incidencias y variaciones individuales de la situación administrativa del personal de la Gerencia Regional de Salud; Tramitación de expedientes de incompatibilidad del personal de la Consejería de Sanidad; Elaboración del anteproyecto de presupuestos del Capítulo I de la Consejería de Sanidad.

34.- Después del contacto con los pacientes o con un entorno contaminado, los microorganismos pueden sobrevivir en las manos durante un intervalo de:

- a) Menos de 1 minuto.
- b) De 2 a 60 minutos.
- c) De 60 a 90 minutos.
- d) De 60 a 120 minutos.

35.- Corresponde a la Prevención secundaria:

- a) La rehabilitación.
- b) La reinserción social.
- c) La detección precoz de la enfermedad.
- d) Las vacunaciones.

36.- ¿Cuál de las siguientes funciones está prohibida a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería?

- a) Recogida y limpieza del instrumental quirúrgico.
- b) Recepción de volantes y documentos.
- c) Aplicación de tratamientos curativos de carácter no medicamentoso.
- d) Colaboración en la recogida de datos de los pacientes.

37.- Entre las ventajas del peróxido de hidrógeno no se encuentra:

- a) Esterilizante eficaz como gas.
- b) El ciclo es corto.
- c) No deja residuos tóxicos.
- d) Su baja capacidad de difusión.

38.- Según el Decreto 40/2016, de 10 de noviembre, y de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del párrafo segundo del artículo 46 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, los órganos competentes de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, realizarán:

- a) Las funciones materiales y de apoyo del órgano de Dirección económica, presupuestaria y financiera de la Gerencia Regional de Salud, y del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud en la gestión del personal de la Gerencia Regional de Salud, que preste sus servicios en los Servicios periféricos de la misma.
- b) Las funciones materiales y de apoyo del órgano de Dirección económica, presupuestaria y financiera de la Gerencia Regional de Salud, y del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud en la gestión del personal de la Gerencia Regional de Salud, que preste sus servicios en los Servicios centrales de la misma.
- c) Las funciones materiales y de apoyo del órgano de Dirección económica, presupuestaria y financiera de la Consejería de Sanidad, y del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud en la gestión del personal de la Gerencia Regional de Salud, que preste sus servicios en los Servicios centrales de la misma.
- d) Las funciones materiales y de apoyo del órgano de Dirección económica, presupuestaria y financiera de la Consejería de Sanidad, y del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud en la gestión del personal de la Consejería de Sanidad, que preste sus servicios en los Servicios periféricos de la misma.

39.- Se denomina aborto eugenésico al provocado por:

- a) Patología fetal.
- b) Violación de la madre.
- c) Madres menores de edad.
- d) Patología materna.

40.- De acuerdo con la Orden HAC/708/2014, por la que se desarrolla el Decreto 80/2013, de 26 de diciembre, por el que se adapta la normativa de prevención de riesgos laborales a la Administración de la Junta de Castilla y León, revisar periódicamente la composición de los equipos de emergencia para mantener actualizados los datos de contacto de sus integrantes es una tarea de:

- a) Los empleados públicos designados para la realización de tareas en materia de prevención.
- b) Los delegados de prevención en su ámbito de actuación.
- c) Los miembros de los Comités de Seguridad y Salud.
- d) Los técnicos de prevención de nivel intermedio.

41.- De los siguientes preparados, ¿cuál es una forma farmacéutica líquida?

- a) Hidrogel.
- b) Ungüento.
- c) Ovulo.
- d) Enema.

42.- ¿Qué es el proyecto SISNOT?

- a) Un sistema de notificación de incidentes sin daño.
- b) Un sistema de notificación de incidentes con daño.
- c) Un sistema de control y registro de incidencias sin daño.
- d) Un sistema de control y registro de incidencias con daño.

43.- En qué caso está contraindicado el lavado de la cabeza al paciente colocado en posición de Roser:

- a) Pérdida de líquido cefalorraquídeo.
- b) Aumento de la presión intracraneal.
- c) Traqueostomía.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

44.- Según el artículo 12 del Decreto 57/2014, de 4 de diciembre, la finalización del ejercicio de las funciones de Director, Coordinador/a de Enfermería o Responsables de las Unidades Funcionales, será:

- a) Por destitución; por dejar de concurrir las circunstancias establecidas en los artículos 9.1 y 2, 10.1 y 11.2, del Decreto citado o por la supresión de las Unidades de Gestión Clínica.
- b) Por renuncia; por dejar de concurrir las circunstancias establecidas en los artículos 8, 11 y 12.1, del Decreto citado o por la supresión de las Unidades de Gestión Clínica.
- c) Por renuncia; por dejar de concurrir las circunstancias establecidas en los artículos 9.1 y 2, 10.1 y 11.2, del Decreto citado o por la creación de las Unidades de Gestión Clínica.
- d) Por renuncia; por dejar de concurrir las circunstancias establecidas en los artículos 9.1 y 2, 10.1 y 11.2, del Decreto citado o por la supresión de las Unidades de Gestión Clínica.

45.- Por sus efectos terapéuticos, la crioterapia está indicada en:

- a) Todos los estados postraumáticos, debido a su efecto de moderación del metabolismo que se opone a la aparición de una hipoxia secundaria, evitando el espasmo, el dolor y la tumefacción.
- b) En neurología, porque contribuye a la disminución de la espasticidad y de la hipertonía muscular, permitiendo una relajación.
- c) En la pérdida del cabello en los tratamientos con quimioterapia.
- d) Todas las anteriores son correctas.

46.- En la colaboración del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la exploración física de un paciente le corresponden tres tipos de funciones. Señale la respuesta correcta:

- a) Función asistencial, instrumentista y organizativa.
- b) Función asistencial, función organizativa y puesta a punto de la consulta.
- c) Función administrativa, función organizativa y puesta a punto de la consulta.
- d) Ninguna es correcta.

47.- El Consentimiento Informado al paciente por regla general:

- a) Será por escrito.
- b) Será verbal.
- c) Dependiendo del criterio médico será escrito o verbal.
- d) Nunca podrá ser revocado.

48.- Un paciente con edema perimaleolar debe permanecer en posición:

- a) Trendelemburg.
- b) Morestin.
- c) Fowler.
- d) Roser.

49.- El aislamiento de la fiebre tifoidea durará:

- a) Mientras dure la hospitalización.
- b) Mientras dure la enfermedad o pueda excluirse la naturaleza infecciosa.
- c) Hasta que el coprocultivo se negativice.
- d) Hasta que se produzca la curación.

50.-Cuál de las siguientes posiciones es la correcta para la administración de medicación por vía vaginal:

- a) Fowler.
- b) Proetz.
- c) Trendelemburg.
- d) Litotomía.

51- Según el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, los trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones ionizantes que se incluyen dentro de la Categoría A son aquellas personas que, por las condiciones en las que realizan su trabajo:

- a) Pueden recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades.
- b) Pueden recibir una dosis efectiva superior a 5 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades.
- c) Pueden recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las mucosas.
- d) Pueden recibir una dosis efectiva superior a 5 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las mucosas.

52.- Para esterilizar con glutaraldehído, el tiempo de inmersión del material ha de ser:

- a) De 7- 9 horas.
- b) 10 minutos.
- c) 5 horas.
- d) 10 horas.

53.- La quemadura que afecta hasta la parte profunda de la dermis es una:

- a) Quemadura de Primer Grado.
- b) Quemadura de Tercer Grado.
- c) Quemadura de Tercer Grado Profunda.
- d) Quemadura de Segundo Grado.

54.- ¿Qué enfermedad provoca el déficit de la vitamina Tiamina en la dieta?

- a) Ceguera nocturna.
- b) Raquitismo.
- c) Beriberi.
- d) Pelagra.

55.- De los siguientes dispositivos mecánicos que disminuyen la presión de un paciente encamado, ¿Cuál sustituye a los cambios posturales?

- a) Colchón alternante.
- b) Cama fluidificada.
- c) Cama bariátrica.
- d) Ningún dispositivo sustituye a los cambios posturales.

56.- El cordón umbilical está formado por:

- a) Una arteria y una vena.
- b) Dos arterias y dos venas.
- c) Dos arterias y una vena.
- d) Una arteria y dos venas.

57.- El artículo 94 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, establece que las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves y muy graves. Con arreglo a la tipificación y enumeración contenida en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, entre otras, tendrán la consideración de faltas graves:

- a) La falta de obediencia debida a los superiores; La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios; La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados y el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes.
- b) La falta de obediencia debida a los superiores; La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios; La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga y el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes.
- c) La falta de obediencia debida a los superiores; La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios; La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados y el descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud.
- d) La falta de obediencia debida a los superiores; La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios; La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados y el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes.

58.- La Ley 8/2003, de 8 de abril, en su artículo 30 establece en relación con las Instrucciones previas:

- a) Que podrán realizarse por mayores de edad, capaces y libres ante notario y sin necesidad de testigos.
- b) Que podrán realizarse por mayores de edad, capaces y libres ante cualquier personal al servicio de la Administración.
- c) Que podrán realizarse por mayores y menores de edad, capaces y libres ante notario y sin necesidad de testigos.
- d) Que podrán realizarse por mayores y menores de edad, capaces y libres ante tres testigos mayores de edad, con plena capacidad de obrar y como mínimo dos, no deben tener relación de parentesco hasta 2º grado.

59.- Los centros sanitarios están obligados a conservar la documentación clínica durante un periodo mínimo de:

- a) 5 años.
- b) 1 año.
- c) 18 meses.
- d) 10 años.

60.- La posición básica de traslado recomendada en pacientes con hipoglucemia es:

- a) Decúbito lateral izquierdo.
- b) Posición antitrendelenburg.
- c) Posición antishock.
- d) Decúbito supino con piernas flexionadas.

61.- ¿Cuál es el grupo sanguíneo donante universal?

- a) AB +
- b) AB -
- c) O +
- d) O -

62.- Señale la opción correcta respecto a la historia clínica en Atención Primaria:

- a) Tiene un diseño cerrado.
- b) Está orientada a la identificación de problemas de salud.
- c) Los factores sociales y familiares tienen una importancia relativa.
- d) Está orientada al tratamiento de la enfermedad.

63.- El Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud, establece en su disposición adicional primera, la creación de las Gerencias de Asistencia Sanitaria, en las áreas de salud de:

- a) Ávila, el Bierzo, Palencia, Segovia, Soria y Zamora.
- b) Ávila, el Bierzo, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid este y Zamora.
- c) Ávila, el Bierzo, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid este, Valladolid oeste y Zamora.
- d) Ávila, el Bierzo, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid este, Valladolid oeste y Zamora.

64.- La cama que consta de un marco que sujeta varias varillas, situadas por encima de la cama y unos sistemas de poleas por donde pasan unas cuerdas que tienen en un extremo una cincha forrada que se fija a la extremidad del paciente y con una empuñadura que permite incorporarse al paciente, se denomina:

- a) Cama de Balkan.
- b) Cama ortopédica o traumatológica.
- c) Cama de levitación.
- d) Cama electrocircular.

65.- Señale la opción correcta en cuanto a la iluminación artificial, según lo establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo:

- a) En áreas o locales de uso habitual el nivel mínimo será de 100 lux.
- b) En áreas o locales de uso habitual el nivel mínimo será de 200 lux.
- c) En áreas o locales de uso habitual el nivel mínimo será de 150 lux.
- d) En áreas o locales de uso ocasional el nivel mínimo será de 100 lux

66.- Según la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, las estructuras de ordenación territorial en las que se desarrollarán, fundamentalmente, las funciones de inspección y control oficial incluidas en la prestación de salud pública, por los profesionales de los Equipos de Salud Pública son:

- a) Áreas básicas de Salud.
- b) Zonas Básicas de Salud.
- c) Demarcaciones Sanitarias.
- d) Áreas de Salud.

67.- La sonda vesical flexible que presenta una punta redondeada o acodada con dos o tres luces en su interior se denomina:

- a) Robinson.
- b) Pezzer.
- c) Malecot.
- d) Foley.

68.- Señale la respuesta incorrecta:

- a) El derrame pleural es el acúmulo anormal de líquido en el espacio pleural.
- b) Un Hemotórax es un derrame purulento.
- c) La presencia de aire o gas en la cavidad pleural es un Neumotórax.
- d) Un Neumotórax espontáneo es una urgencia torácica.

69.- La disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por debajo de 80 mmHg se llama:

- a) Hipercapnia.
- b) Hematosis.
- c) Hipoxemia.
- d) Bradipnea.

70.- El Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, recoge en su artículo 16 y siguientes, los criterios de clasificación de personal. Que son:

- a)** Por la función desarrollada: Personal sanitario y Personal de Gestión y Servicios; Por el nivel del título exigido para el ingreso: Personal sanitario de formación universitaria o de formación profesional y Personal de Gestión y Servicios de formación universitaria, de formación profesional u otro personal; Por el tipo de nombramiento: Fijo o Temporal.
- b)** Por la función desarrollada: Personal sanitario y Personal de Gestión y Servicios; Por el nivel del título exigido para el ingreso: Personal sanitario de formación universitaria o de formación profesional y Personal de Gestión y Servicios de formación universitaria, de formación profesional u otro personal; Por el tipo de nombramiento: Fijo o Interino.
- c)** Por la función desarrollada: Personal sanitario facultativo, Personal sanitario no facultativo y Personal no sanitario; Por el nivel del título exigido para el ingreso: Personal sanitario de formación universitaria o de formación profesional y Personal de Gestión y Servicios de formación universitaria, de formación profesional u otro personal; Por el tipo de nombramiento: Fijo o Temporal.
- d)** Por la función desarrollada: Personal sanitario facultativo, Personal sanitario no facultativo y Personal no sanitario; Por el nivel del título exigido para el ingreso: Personal sanitario de formación universitaria o de formación profesional y Personal de Gestión y Servicios de formación universitaria, de formación profesional u otro personal; Por el tipo de nombramiento: Fijo o Interino.

71.- Decimos que un producto es bacteriostático cuando:

- a)** Mata a los microorganismos.
- b)** Aumenta las defensas del organismo.
- c)** Impide que se desarrollen los microorganismos.
- d)** Destruye las bacterias coagulando su membrana.

72.- De las siguientes glándulas, ¿cuál drena en el conducto de Stenon?

- a)** Glándula sublingual.
- b)** Glándula submaxilar.
- c)** Glándula Bartolini.
- d)** Glándula Parótida.

73.- De los siguientes métodos ¿cuál no se utiliza para realizar un desbridamiento en una úlcera por presión?

- a)** Enzimático.
- b)** Autolítico.
- c)** Inmunológico.
- d)** Quirúrgico.

74.- De los siguientes parámetros ¿cuál se valora en el test de Apgar?

- a)** Peso.
- b)** Perímetro craneal.
- c)** Tono muscular.
- d)** Perímetro torácico.

75.- El Índice de Swaroop es:

- a) Tasa de mortalidad proporcional.
- b) Tasa de mortalidad específica por causa.
- c) Esperanza de vida.
- d) Tasa de mortalidad por edad.

76.- Señale la respuesta correcta sobre las condiciones de almacenamiento y conservación de los medicamentos:

- a) Los medicamentos termolábiles se conservan a una temperatura de -2°C a $+2^{\circ}\text{C}$ en el frigorífico.
- b) Los estupefacientes se identifican por llevar un círculo negro en el envase.
- c) Las especialidades fotosensibles se deben proteger de la luz natural pero no de la artificial.
- d) Todas las anteriores son correctas.

77.- De acuerdo con la escala establecida en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa con 2.128 trabajadores, los delegados de prevención designados serán:

- a) 4
- b) 6
- c) 7
- d) 5

78.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 21 que:

- a) Cuando exista un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, los trabajadores estarán obligados a informar lo antes posible a todos los afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
- b) Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a informar inmediatamente a la autoridad laboral competente acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección
- c) Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección
- d) Cuando exista un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, los trabajadores están obligados a informar lo antes posible a la autoridad laboral competente acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

79.- Cual es el marco territorial de la Atención Primaria:

- a) El área de salud.
- b) El centro de salud.
- c) El equipo de atención primaria.
- d) La zona básica de salud.

80.- La extracción de un fragmento de tejido para realizar una biopsia se considera una intervención quirúrgica de tipo:

- a) Paliativa.
- b) Reparadora.
- c) Diagnóstica.
- d) Constructiva.

81.- Según su composición, las vacunas pueden ser:

- a) Monovalentes.
- b) Polivalentes.
- c) Combinadas.
- d) Todas son correctas.

82.- Según la clasificación de Spaulding, el instrumental quirúrgico es un artículo:

- a) Semicrítico.
- b) No crítico.
- c) Crítico.
- d) Ninguno de los anteriores.

83.- ¿Qué tipo de ventilación mecánica no invasiva posibilita una presión positiva continua en las vías respiratorias sin utilizar un ventilador?

- a) BIPAP.
- b) CPAP.
- c) NIPSV.
- d) PEEP.